

**Bricomania**

REFORMA, ARREGLA Y DECORA

tú mismo



BRICOMANÍA

REFORMA, ARREGLA
Y DECORA TÚ MISMO

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal)

Dirijase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

© Bainet, S. A., 2017

© Atresmedia Corporación, S. A., 2017

Una licencia de Atresmedia Corporación para Editorial Planeta

© Editorial Planeta, S. A., 2017

Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona

www.editorial.planeta.es

www.planetadelibros.com

Fotografías de interior: © Bainet

Diseño de interior y composición: Burman Comunicación

Primera edición: noviembre de 2017

Depósito legal: B. 23.450-2017

ISBN: 978-84-08-17770-8

Preimpresión: Safekat, S. L.

Impresión: Grafo

Printed in Spain – Impreso en España

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro y está calificado como papel ecológico



SUMARIO

01. RECIBIDOR	11
02. SALÓN	59
03. DORMITORIO	118
04. COCINA	178
05. BAÑO	242
06. EXTERIOR	295



01. RECIBIDOR



CUELGALLAVES SAFARI

MATERIALES

- Animales de plástico
- Cinta adhesiva
- Imprimación para plástico
- Esmalte en aerosol
- Tablero
- Adhesivo multiusos
- Escarpas

HERRAMIENTAS

- Herramienta multifuncional
- Hoja de corte para plástico
- Cabezal con lija

Si hay algo que no puede faltar en un recibidor es un lugar en el que dejar las llaves nada más entrar. Esta propuesta es divertida, original y muy decorativa. Partiendo de unos simples muñecos de plástico, que nuestros hijos ya no utilizan, crearemos un práctico cuelgallaves que utilizaremos a diario.

A la hora de elegir las figuras, buscaremos aquellos animales que tengan algunas partes del cuerpo prominentes y lo bastante resistentes como para soportar el peso de un manojo de llaves.

PASO A PASO

Para comenzar, cortamos los muñecos por la mitad, a lo ancho, empleando una herramienta multifuncional y una hoja adecuada para plástico.

01



02

A continuación, sustituimos la hoja por un cabezal provisto de una lija y repasamos las zonas de corte hasta retirar bien todas las rebabas.



03

Limpiamos el polvo producido y hacemos las reservas de las zonas que no queremos pintar.




04

Aunque podríamos aplicar directamente el esmalte, nosotros vamos a dar primero una imprimación especial para plástico, con el fin de reforzar la durabilidad del acabado.



Una vez que el producto ha hecho su trabajo, aplicamos un esmalte en aerosol manteniendo la distancia mínima que indica el fabricante.

05



06

Entre la amplia gama de colores que podemos encontrar en el mercado, nos hemos decantado por un tono dorado con el que daremos un toque étnico al colgador.



Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, fijamos los animales en la tabla con adhesivo multiusos.

07



08

Por último, colgamos nuestro nuevo accesorio en la pared mediante unas escarpías que habremos colocado previamente.



09

Original, ¿verdad? Reutilizando unos muñecos de plástico y un listón de madera, hemos conseguido un colgador de llaves, divertido y funcional, que queda perfecto en la entrada de nuestro hogar.





CUELGALLAVES IMANTADO

MATERIALES

- Tubos de cobre
- Codos de cobre
- Uniones en «T» de cobre
- Adhesivo apto para metal
- Imanes
- Taco
- Abrazadera

HERRAMIENTAS

- Cortatubos
- Taladro
- Broca de widia

Si estás cansado de perder varios minutos todos los días antes de salir de casa buscando las llaves, está claro que necesitas un accesorio en el que poder dejarlas cómodamente y tenerlas siempre a mano. Te vendrá muy bien este colgador de llaves imantado, un elemento práctico y original muy fácil de fabricar.

Después de crear la estructura a base de tubos, pegaremos en los extremos unos imanes que serán los encargados de «atrapar» nuestras llaves solo con acercarlas.

PASO A PASO

Para comenzar a montar la estructura, medimos bien la superficie que queremos que ocupe nuestro nuevo cuelgallaves.

01



02

A continuación, cortamos las distintas piezas de tubo con la ayuda de un cortatubos.



Introducimos los trozos de tubo en las uniones en «T» y pegamos las piezas con adhesivo apto para metal.

03



04

Seguidamente, fijamos los codos en las uniones en «T» con adhesivo y rematamos el tubo con otras dos piezas.



05

Por último, con el mismo adhesivo, colocamos los imanes dentro de los codos.



Marcamos en la pared el punto en el que queremos fijar la pieza.

06



07

Realizamos el orificio con el taladro y una broca de widia e introducimos el taco.



08

Atornillamos una abrazadera en el taco y sujetamos con ella el tubo. A partir de ahora, la atracción de los imanes mantendrá nuestras llaves siempre a mano.





SOPORTE PARA CARTAS

MATERIALES

- Puerta veneciana
- Tablero contrachapado de okume
- Imprimación
- Esmalte
- Adhesivo
- Ganchos autoadhesivos
- Escarpías
- Hembrillas

HERRAMIENTAS

- Lijadora
- Lija de grano fino para madera
- Brocha

En ocasiones, al llegar a casa, traemos tantas cosas encima que acabamos dejando la correspondencia en cualquier sitio y luego nos volvemos locos buscándola.


Para evitar estos incómodos momentos, vamos a realizar un práctico soporte para cartas y colocarlo en el recibidor.

Para aprovechar al máximo este mueble hemos colocado también unos ganchos en el frontal. De esta manera además de dejar la correspondencia podemos colgar las llaves de casa para tenerlas siempre localizadas.

PASO A PASO

Nosotros partimos de una puerta veneciana de armario, pero también podéis hacer este trabajo reciclando una vieja persiana de madera.

01



02

Empezamos lijando suavemente la superficie para mejorar la adherencia del producto posterior y retiramos el polvo producido.



03

A continuación, aplicamos una imprimación selladora con la que taparemos el poro de la madera y facilitaremos el agarre del esmalte.

Para realizar este trabajo, conviene utilizar una brocha plana, ya que permite acceder a todos los recovecos sin problemas.



04

Cuando el producto se haya secado, aplicamos un esmalte acrílico satinado empleando la misma herramienta.




05

Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, fijamos una pieza de okume en la parte posterior de la puerta para evitar que las cartas se caigan.



06

Ahora, completaremos el trabajo colocando unos ganchos autoadhesivos en la puerta, que nos servirán para colgar las llaves. Retiramos el plástico protector...



07

... y los pegamos en la madera.



08

Por último, fijamos el soporte en una de las paredes del recibidor.





ENGRASAR UNA CERRADURA

MATERIALES

- Líquido para engrasar cerraduras
- Lápiz de grafito
- Vaselina líquida
- Agua caliente

HERRAMIENTAS

- Llave


Intentamos girar la llave, pero la cerradura no va fina y, con el paso del tiempo, nos cuesta cada vez más abrirla. Esto ocurre porque, de vez en cuando, tendríamos que engrasar todo el mecanismo. No es necesario que desmontemos pieza a pieza la cerradura.

Estos son algunos métodos para conseguirlo de forma rápida y sencilla, desde los trucos caseros como la mina de lapicero o la vaselina hasta productos específicos. Sería aconsejable realizar cualquiera de estos procedimientos regularmente y no esperar a que la cerradura se atasque en el momento menos oportuno.

PASO A PASO

En primer lugar, en nuestro centro de bricolaje encontraremos productos fabricados especialmente para engrasar cerraduras. Solamente tendremos que introducir la cánula por el orificio de la cerradura y aplicar el producto.

01



02

Seguidamente, introducimos la llave y la giramos en ambas direcciones para conseguir así que el bombillo se impregne bien del producto.

03

Otro método más casero consiste en frotar la llave con la mina de un lápiz.



04

Introducimos la llave en la cerradura y la giramos en ambas direcciones para que el grafito de la mina del lápiz lubrique todo el mecanismo.

05

Por último, podemos probar también con vaselina líquida. Con la ayuda de unos alicates, introducimos la llave en agua muy caliente con cuidado de no quemarnos.



06

Seguidamente, con la misma herramienta, la sumergimos en parafina líquida.

07

A continuación, la metemos directamente en la cerradura. Al girarla, conseguimos que la parafina suavice y engrase el bombillo. De esta manera la cerradura irá mucho más ligera y abriremos sin esfuerzo a la primera.

