

## Referencias bibliográficas

- 35 un consumo de vegetales superior a 500 g al día:** D. Aune, P. Boffeta, L. T. Fadnes, E. Giovannucci, D. C. Greenwood, N. Keum, T. Norat, E. Riboli, S. Tonstad, L. J. Vatten, «Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality—a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies», *International Journal of Epidemiology*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5837313/>>.
- 36 podría ascender a 269 millones de dólares al año:** J. P. Ekwaru, A. Ohinmaa, S. Loehr, S. Setayeshgar, N. X. Thanh, P. J. Veugelers, «The economic burden of inadequate consumption of vegetables and fruit in Canada», *Public Health Nutrition*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27819197>>.
- 36 generaban unos costes médicos inferiores:** Y. C. Huang, M. S. Lee, Y. T. Lo, M. L. Wahlqvist, «Elderly Taiwanese who spend more on fruits and vegetables and less on animal-derived foods use less medical services and incur lower medical costs», *British Journal of Nutrition*, 2016. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26786998>>.
- 36 para las personas con bajos ingresos:** K. Chapman, D. Goldsbury, W. Watson, M. Havil, L. Wellard, C. Hughes, A. Bauman, M. Allman-Farinelli, «Exploring perceptions and beliefs about the cost of fruit and vegetables and whether they are barriers to higher consumption», *Appetite*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28263775>>.
- 36 y baja educación:** J. D. Mackenbach, S. Brage, N. G. Forouhi, S. J. Griffin, N. J. Wareham, P. Monsivais, «Does the importance of dietary costs for fruit and vegetable intake vary by socioeconomic position?», *British Journal of Nutrition*, 2015. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26353803>>.
- 36 si no se poseen las habilidades culinarias adecuadas:** L. McMorrow, A. Ludbrook, J. I. Macdiarmid, D. Olajide, «Perceived barriers towards healthy eating and their association with fruit and vegetable consumption», *Journal of Public Health*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27222235>>.
- 37 prevención del cáncer de vejiga:** B. Liu, Q. Mao, Y. Lin, F. Zhou, L. Xie, «The association of cruciferous vegetables intake and risk of bladder cancer: a meta-analysis», *World Journal of Urology*, 2013. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22391648>>.
- 37 prevención del cáncer de vejiga:** B. Yao, Y. Yan, X. Ye, H. Fang, H. Xu, Y. Liu, S. Li, Y. Zhao, «Intake of fruit and vegetables and risk of bladder cancer: a dose-response meta-analysis of observational studies», *Cancer Causes Control*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25248495>>.

**37 cáncer de mama:** X. Liu, K. Lv, «Cruciferous vegetables intake is inversely associated with risk of breast cancer: a meta-analysis», *Breast*, 2013. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22877795>>.

**37 cáncer de mama:** S. A. Lee, J. H. Fowke, W. Lu, C. Ye, Y. Zheng, Q. Cai, K. Gu, Y. T. Gao, X. O. Shi, W. Zheng, «Cruciferous vegetables, the *GSTP1 11e105Val* genetic polymorphism, and breast cancer risk», *American Journal of Clinical Nutrition*, 2008. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18326615>>.

**37 de próstata:** Liu, B., Mao, Q., Cao, M., Xie, L., «Cruciferous vegetables intake and risk of prostate cancer: a meta-analysis», *International Journal of Urology*, 2012. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22121852>>.

**37 de ovario:** J. Hu, Y. Hu, Y. Hu, S. Zheng, «Intake of cruciferous vegetables is associated with reduced risk of ovarian cancer: a meta-analysis», *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 2015. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25740748>>.

**37 de páncreas:** L. Y. Li, Y. Luo, M. D. Lu, X. W. Xu, H. D. Lin, Z. Q. Zheng, «Cruciferous vegetable consumption and the risk of pancreatic cancer: a meta-analysis», *World Journal of Surgical Oncology*, 2015. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25889229>>.

**37 colorrectal:** G. Tse, G. D. Eslick, «Cruciferous vegetables and risk of colorectal neoplasms: a systematic review and meta-analysis», *Nutrition and Cancer*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24341734>>.

**37 colorrectal:** Q. J. Wu, Y. Yang, E. Vogtmann, J. Wang, L. H. Han, H. L. Li, Y. B. Xiang, «Cruciferous vegetables intake and the risk of colorectal cancer: a meta-analysis of observational studies», *Annals of Oncology*, 2013. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23211939>>.

**37 y gástrico:** I. T. Johnson, «Cruciferous Vegetables and Risk of Cancers of the Gastrointestinal Tract», *Molecular Nutrition & Food Research*, 2018. Disponible en: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mnfr.201701000>>.

**37 y gástrico:** M. Hara, T. Hanaoka, M. Kobayashi, T. Otani, H. Y. Adachi, A. Montani, S. Natsukawa, K. Shaura, Y. Koizumi, Y. Kasuga, T. Matsuzawa, T. Ikekawa, S. Sasaki, S. Tsugane, «Cruciferous vegetables, mushrooms, and gastrointestinal cancer risks in a multicenter, hospital-based case-control study in Japan», *Nutrition and Cancer*, 2003. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14690789>>.

**37 tanto en población general:** T. K. Lam, L. Gallicchio, K. Lindsley, M. Shiels, E. Hammond, X. G. Tao, L. Chen, K. A. Robinson, L. E. Caulfield, J. G. Herman, E. Guallar, A. J. Alberg, «Cruciferous vegetable consumption and lung cancer risk: a systematic review», *Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention*, 2009. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19124497>>.

**37 como en fumadores:** L. Tang, G. R. Zirpoli, V. Jayaprakash, M. E. Reid, S. E. McCann, C. E. Nwogu, Y. Zhang, C. B. Ambrosone, K. B. Moysich, «Cruciferous vegetable intake is inversely associated with lung cancer risk among smokers: a case-control study», *BMC Cancer*, 2010. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20423504>>.

**37 del carcinoma en las células renales:** B. Liu, Q. Mao, X. Wang, F. Zhou, J. Luo, C. Wang, Y. Lin, X. Zheng, L. Xie, «Cruciferous vegetables consumption and risk of renal cell carcinoma: a meta-analysis», *Nutrition and Cancer*, 2013. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23859034>>.

**37 que produce la tensión arterial alta:** J. del Rei, A. R. Cunha, M. Trindade, M. F. Neves, «Beneficial Effects of Dietary Nitrate on Endothelial Function and Blood Pressure Levels», *International Journal of Hypertension*, 2016. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27088010>>.

**38 la disminución fue todavía mayor:** A. H. Liu, C. P. Bondonno, K. D. Croft, I. B. Puddey, R. J. Woodman, L. Rich, N. C. Ward, J. A. Vita, J. M. Hodgson, «Effects of a nitrate-rich meal on arterial stiffness and blood pressure in healthy volunteers», *Nitric Oxide*, 2013. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24120618>>.

**38 Se pierden menos nutrientes:** Y. Gao-feng, S. Bo, Y. Jing, W. Qiao-mei, «Effects of different cooking methods on health-promoting compounds of broccoli», *Journal of Zhejiang University Science B*, 2009. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2722699/>>.

**38 Se pierden menos nutrientes:** R. Bongoni, M. Stieger, M. Dekker, B. Steenbekkers, R. Verkerk, «Sensory and health properties of steamed and boiled carrots (*Daucus carota ssp. sativus*)», *International Journal of Food Sciences and Nutrition*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24964285>>.

**38 Se pierden menos nutrientes:** D. J. McKillop, K. Pentieva, D. Daly, J. M. McPartlin, J. Hughes, J. J. Strain, J. M. Scott, H. McNulty, «The effect of different cooking methods on folate retention in various foods that are amongst the major contributors to folate intake in the UK diet», *British Journal of Nutrition*, 2002. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12493090>>.

**39 los nutrientes de los vegetales:** A. M. Jiménez-Monreal, L. García-Diz, M. Martínez-Tomé, M. Mariscal, M. A. Murcia, «Influence of cooking methods on antioxidant activity of vegetables», *Journal of Food Science*, 2009. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19397724>>.

**39 los nutrientes de los vegetales:** L. A. Howard, A. D. Wong, A. K. Perry, B. P. Klein, « $\beta$ -Carotene and Ascorbic Acid Retention in Fresh and Processed Vegetables», *International Journal of Food Sciences and Nutrition*, 2008. Disponible en: <<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2621.1999.tb15943.x/abstract>>.

**39 el ajo y los champiñones:** A. M. Jiménez-Monreal, L. García-Diz, M. Martínez-Tomé, M. Mariscal, M. A. Murcia, «Influence of cooking methods on antioxidant activity of vegetables», *Journal of Food Science*, 2009. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19397724>>.

**39 el ajo y los champiñones:** L. Sun, X. Bai, Y. Zhuang, «Effect of different cooking methods on total phenolic contents and antioxidant activities of four *Boletus* mushrooms», *Journal of Food Science and Technology*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26396332>>.

**39 especialmente las vitaminas hidrosolubles:** Y. Gao-feng, S. Bo, Y. Jing, W. Qiao-me, «Effects of different cooking methods on health-promoting compounds of broccoli», *Journal of Zhejiang University Science B*, 2009. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2722699/>>.

**39 especialmente las vitaminas hidrosolubles:** L. Song, P. J. Thornalley, «Effect of storage, processing and cooking on glucosinolate content of Brassica vegetables», *Food and Chemical Toxicology*, 2007. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17011103>>.

**39 durante el asado:** «USDA Table of Nutrient Retention Factors». Release 6. Nutrient Data Laboratory, BHNRC, ARS, USDA, 2007. Disponible en: <<https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80400525/Data/retn/retn06.pdf>>.

**40 de los pesticidas y los metales pesados:** M. Al-Hwaiti, O. Al-Khashman, «Health risk assessment of heavy metals contamination in tomato and Green pepper plants grown in soils amended with phosphogypsum waste materials», *Environmental Geochemistry and Health*, 2015. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25173878>>.

**41 nutrientes saludables a muy bajo coste:** A. Drewnowski, C. D. Rehm, «Vegetable cost metrics show that potatoes and beans provide most nutrients per penny», *PLOS ONE*, 2013. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23691007>>.

**41 las legumbres sobre la salud:** S. M. Palmer, D. M. Winham, C. Hradek, «Knowledge Gaps of the Health Benefits of Beans among Low-Income Women», *American Journal of Health Behavior*, 2018. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29320336>>.

**41 a la hora de prepararlas y combinarlas:** T. Phillips, G. A. Zello, P. D. Chilibeck, A. Vandenberg, «Perceived Benefits and Barriers Surrounding Lentil Consumption in Families with Young Children», *Canadian Journal of Dietetic Practice and Research*, 2015. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26067240>>.

**42 entre otras patologías:** G. Grosso, S. Marventano, J. Yang, A. Micek, A. Pajak, L. Scalfi, F. Galvano, S. N. Kales, «A comprehensive meta-analysis on evidence of Mediterranean diet and cardiovascular disease: Are individual components equal?», *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26528631>>.

**42 entre otras patologías:** Z. Q. Shi, J. J. Tang, H. Wu, C. Y. Xie, Z. Z. He, «Consumption of nuts and legumes and risk of stroke: a meta-analysis of prospective cohort studies», *Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25154028>>.

**42 entre otras patologías:** A. K. Jukanti, P. M. Gaur, C. L. Gowda, R. N. Chibbar, «Nutritional quality and health benefits of chickpea (*Cicer arietinum L.*): a review», *British Journal of Nutrition*, 2012. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22916806>>.

**42 entre otras patologías:** L. A. Bazzano, A. M. Thompson, M. T. Tees, C. H. Nguyen, D. M. Winham, «Non-soy legume consumption lowers cholesterol levels: a meta-analysis of randomized controlled trials», *Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases*, 2011. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19939654>>.

**42 mejoran la sensibilidad a la insulina:** L. S. Augustin, L. Chiavaroli, J. Campbell, A. Ezatagha, A. L. Jenkins, A. Esfahani, C. W. Kendall, «Post-prandial glucose and insulin responses of hummus alone or combined with a carbohydrate food: a dose-response study», *Nutrition Journal*, 2016. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26818604>>.

**43 bacterias nocivas en los intestinos:** W. M. Fernando, J. E. Hill, G. A. Zello, R. T. Tyler, W. J. Dahl, A. G. Van Kessel, «Diets supplemented with chickpea or its main oligosaccharide component raffinose modify faecal microbial composition in healthy adults», *Beneficial Microbes*, 2010. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21831757>>.

**43 en comparación con otros cultivos:** M. H. Jeuffroy, E. Baranger, B. Carrouée, E. de Chezelles, M. Gosme, C. Hénault, A. Schneider, P. Cellier, «Nitrous oxide emissions from crop rotations including wheat, oilseed rape and dry peas», *Biogeosciences*, 2012. Disponible en: <<https://www.biogeosciences.net/10/1787/2013/>>.

**43 Algunos datos:** D. Pimentel, M. Pimentel, «Sustainability of meat-based and plant-based diets and the environment», *The American Journal of Clinical Nutrition*, 2003. Disponible en: <<https://academic.oup.com/ajcn/article/78/3/660S/4690010>>.

**43 poblaciones vegetarianas o veganas:** M. Asif, L. W. Rooney, R. Ali, M. N. Riaz, «Application and opportunities of pulses in food system: a review», *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2013. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24007421>>.

**44 salud general e intestinal:** J. W. Finley, J. B. Burrell, P. G. Reeves, «Pinto bean consumption changes SCFA profiles in fecal fermentations, bacterial populations of the lower bowel, and lipid profiles in blood of humans», *Journal of Nutrition*, 2007. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17951475>>.

**44 en comparación con la harina de trigo:** C. P. Marinangeli, P. J. Jones, «Whole and fractionated yellow pea flours reduce fasting insulin and insulin resistance in hypercholesterolaemic and overweight human subjects», *British Journal of Nutrition*, 2011. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20807459>>.

**44 colon, mama y próstata:** P. Caccialupi, L. R. Ceci, R. A. Siciliano, D. Pignone, A. Clemente, G. Sonnante, «Bowman-Birk inhibitors in lentil: Heterologous expression, functional characterisation and anti-proliferative properties in human colon cancer cells», *Food Chemistry*, 2010. Disponible en: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814609013612?via%3Dihub>>.

**44 colon, mama y próstata:** C. A. Adebamowo, E. Cho, L. Sampson, M. B. Katan, D. Spiegelman, W. C. Willett, M. D. Holmes, «Dietary flavonols and flavonol-rich foods intake and the risk of breast cancer», *International Journal of Cancer*, 2005. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15609322>>.

**44 colon, mama y próstata:** F. G. Perabo, E. C. Von Löw, J. Ellinger, A. von Rücker, S. C. Müller, P. J. Bastian, «Soy isoflavone genistein in prevention and treatment of prostate cancer», *Prostate Cancer and Prostatic Diseases*, 2008. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17923857>>.

**44 las lentejas también parecen mostrar propiedades:** K. Busambwa, R. L. Miller-Ceber, L. Aboagye, L. Dalrymple, J. Boateng, L. Shackelford, L. T. Walker, M. Verghese, «Inhibitory Effect of Lentils, Green Split and Yellow Peas (Sprouted and Non-sprouted) on Azoxymethane-induced Aberrant Crypt Foci in Fisher 344 Male Rats», *International Journal of Cancer Research*, 2014. Disponible en: <<https://scialert.net/abstract/?doi=ijcr.2014.27.36>>.

**44 interesantes sobre el sistema inmunitario:** E. I. Finkina, E. I. Shramova, A. A. Tagaev, T. V. Ovchinnikova, «A novel defensin from the lentil *Lens culinaris* seeds», *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 2008. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18468512>>.

**44 interesantes sobre el sistema inmunitario:** S. Kulshrestha, S. Chaturvedi, R. Jangir, K. Agrawal, «*In vitro* Evaluation of Antibacterial Activity of Some Plant Leaf Extracts against *Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* Isolated from Seeds of Lentil (*Lens culinaris* Medik.)», Department of Botany, University of Rajasthan, 2015. Disponible en: <<http://www.isca.in/IJBS/Archive/v4/i7/12.ISCA-IRJBS-2015-091.pdf>>.

**44 interesantes sobre el sistema inmunitario:** E. I. Finkina, S. V. Balandin, M. V. Serebrayakova, N. A. Potapenko, A. A. Tagaev, T. V. Ovchinnikova, «Purification and primary structure of novel lipid transfer proteins from germinated lentil (*Lens culinaris*) seeds», *Biochemistry (Moscow)*, 2007. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17511608>>.

**44 Se ha comprobado que el consumo de soja:** J. M. Hamilton-Reeves, G. Vazquez, S. J. Duval, W. R. Phipps, M. S. Kurzer, M. J. Messina, «Clinical studies show no effects of soy protein or isoflavones on reproductive hormones in men: results of a meta-analysis», *Fertility and Sterility*, 2010. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19524224>>.

**44 un menor riesgo de cáncer de mama:** C. C. Douglas, S. A. Johnson, B. H. Arjmandi, «Soy and its isoflavones: the truth behind the science in breast cancer», *Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry*, 2013. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23919747>>.

**44 un menor riesgo de cáncer de mama:** J. Y. Dong, L. Q. Qin, «Soy isoflavones consumption and risk of breast cancer incidence or recurrence: a meta-analysis of prospective studies», *Breast Cancer Research and Treatment*, 2011. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21113655>>.

**44 próstata:** C. C. Applegate, J. L. Rowles, K. M. Ranard, S. Jeon, J. W. Erdman, «Soy Consumption and the Risk of Prostate Cancer: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis», *Nutrients*, 2018. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29300347>>.

**44 próstata:** M. Zhang, K. Wang, L. Chen, B. Yin, Y. Song, «Is phytoestrogen intake associated with decreased risk of prostate cancer? A systematic review of epidemiological studies based on 17,546 cases». Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27260185>>.

**44 endometrio:** G. Q. Zhang, J. L. Chen, Q. Liu, Y. Zhang, H. Zeng, Y. Zhao, «Soy Intake Is Associated With Lower Endometrial Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies», *Medicine (Baltimore)*, 2015. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26683956>>.

**44 endometrio:** X. S. Zhog, J. Ge, S. W. Chen, Y. Q. Xiong, S. J. Ma, Q. Chen, «Association between Dietary Isoflavones in Soy and Legumes and Endometrial Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis», *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 2018. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27914914>>.

**44 pulmón:** W. S. Yang, P. Va, M. Y. Wong, H. L. Zhang, Y. B. Xiang, «Soy intake is associated with lower lung cancer risk: results from a meta-analysis of epidemiologic studies», *American Journal of Clinical Nutrition*, 2011. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22071712>>.

**44 colorrectal:** Y. Yu, X. Jing, H. Li, X. Zhao, D. Wang, «Soy isoflavone consumption and colorectal cancer risk: a systematic review and meta-analysis», *Scientific Reports*, 2016. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27170217>>.

**44 y gastrointestinal:** G. Tse, G. D. Eslick, «Soy and isoflavone consumption and risk of gastrointestinal cancer: a systematic review and meta-analysis», *European Journal of Nutrition*, 2016. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25547973>>.

**44 y gastrointestinal:** K. G. Weng, Y. L. Yuan, «Soy food intake and risk of gastric cancer: A dose-response meta-analysis of prospective studies», *Medicine (Baltimore)*, 2007. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28816973>>.

**46 12% de las calorías a nuestra dieta:** «Ingesta, perfil y fuentes de energía en la población española: Resultados obtenidos del estudio científico ANIBES», Número 3, Anibes. Disponible en: <[http://www.fen.org.es/anibes/archivos/documentos/ANIBES\\_numero\\_3.pdf](http://www.fen.org.es/anibes/archivos/documentos/ANIBES_numero_3.pdf)>.

**49 y el colesterol total:** A. Whitehead, E. J. Beck, S. Tosh, T. M. Wolever, «Cholesterol-lowering effects of oat  $\beta$ -glucan: a meta-analysis of randomized controlled trials», *American Journal of Clinical Nutrition*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25411276>>.

**50 mejora el colesterol y los triglicéridos:** K. S. Juntunen, L. K. Niskanen, K. H. Liukkonen, K. S. Poutanen, J. J. Holst, H. M. Mykkänen, «Postprandial glucose, insulin, and incretin responses to grain products in healthy subjects», *American Journal of Clinical Nutrition*, 2002. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11815315>>.

**50 la respuesta glucémica:** L. A. Rosén, L. O. Silva, U. K. Andersson, C. Holm, E. M. Ostman, I. M. Björk, «Endosperm and whole grain rye breads are characterized by low post-prandial insulin response and a beneficial blood glucose profile», *Nutrition Journal*, 2009. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19781071>>.

**50 la sensibilidad a la insulina:** K. S. Juntunen, D. E. Laaksonen, K. S. Poutanen, L. K. Niskanen, H. M. Mykkänen, «High-fiber rye bread and insulin secretion and sensitivity in healthy postmenopausal women», *American Journal of Clinical Nutrition*, 2003. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12540398>>.

**50-51 mantenimiento del peso corporal:** J. Suhr, S. Vuholm, K. N. Iversen, R. Landberg, M. Kristensen, «Wholegrain rye, but not wholegrain wheat, lowers body weight and fat mass compared with refined wheat: a 6-week randomized study», *European Journal of Clinical Nutrition*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28327566>>.

**51 aumenta la sensación de saciedad:** S. Ibrügger, L. K. Vigsnæs, A. Blennow, D. Skuflić, A. Raben, L. Lauritzen, M. Kristensen, «Second meal effect on appetite and fermentation of wholegrain rye foods», *Appetite*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24874564>>.

**51 una muy alta biodisponibilidad:** L. E. Abugoch James, «Quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.): composition, chemistry, nutritional, and functional properties», *Advances in Food and Nutrition Research*, 2009. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19878856/>>.

**51 de la fibra una función prebiótica:** L. M. Lamothe, S. Srichuwong, B. L. Reuhs, B. R. Hamaker, «Quinoa (*Chenopodium quinoa* W.) and amaranth (*Amaranthus caudatus* L.) provide dietary fibres high in pectic substances and xyloglucans», *Food Chemistry*, 2015. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25149016/>>.

**51 tantos problemas en estas personas:** B. L. Graf, P. Rojas-Silva, L. E. Rojo, J. Delatorre-Herrera, M. E. Baldeón, I. Raskin, «Innovations in Health Value and Functional Food Development of Quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.)», *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 2015. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4957693/>>.

**51 acompañados de vitamina E:** Y. Tang, X. Li, P. X. Chen, B. Zhang, M. Hernandez, H. Zhang, M. F. Marcone, R. Liu, R. Tsao, «Characterisation of fatty acid, carotenoid, tocopherol/tocotrienol compositions and antioxidant activities in seeds of three *Chenopodium quinoa* Willd. genotypes», *Food Chemistry*, 2015. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25529712/>>.

**51 patatas fritas de bolsa:** V. Nguyen, L. Cooper, J. Lowndes, K. Melanson, T. J. Angelopoulos, J. M. Rippe, K. Reimers, «Popcorn is more satiating than potato chips in normal-weight adults», *Nutrition Journal*, 2012. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3502142/>>.

**52 Hace alrededor de 2,8 millones de años:** N. J. Mann, «A brief history of meat in the human diet and current health implications», *Meat Science*, 2018. Disponible en: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309174018301712>>.

**53 carne por persona al año:** «Meat Price Index - USD», Caterwings, 2015-17. Disponible en: <<https://www.caterwings.co.uk/caterers/meat-price-index-usd/>>.

**53 restar calorías en el total de la dieta:** D. S. Weigle, P. A. Breen, C. C. Matthys, H. S. Callahan, K. E. Meeuws, V. R. Burden, J. Q. Purnell, «A high-protein diet induces sustained reductions in appetite, ad libitum caloric intake, and body weight despite compensatory changes in diurnal plasma leptin and ghrelin concentrations», *American Journal of Clinical Nutrition*, 2005. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16002798>>.

**53 restar calorías en el total de la dieta:** A. Astrup, A. Raben, N. Geiker, «The role of higher protein diets in weight control and obesity-related comorbidities», *International Journal of Obesity*, 2015. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4460980/>>.

**54 personas de avanzada edad:** C. Lord, J. P. Chaput, M. Aubertin-Leheudre, M. Labonté, I. J. Dionne, «Dietary animal protein intake: association with muscle mass index in older women», *The Journal of Nutrition, Health & Aging*, 2007. Disponible en: <[http://europepmc.org/article/MED/17657359](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC17657359)>.

**54 personas de avanzada edad:** M. Aubertin-Leheudre, H. Adlercreutz, «Relationship between animal protein intake and muscle mass index in healthy women», *British Journal of Nutrition*, 2009. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC19678968>>.

**54 riesgo de fracturas de cadera:** J. H. Promislow, D. Goodman-Gruen, D. J. Slymen, E. Barrett-Connor, «Protein consumption and bone mineral density in the elderly: the Rancho Bernardo Study», *American Journal of Epidemiology*, 2002. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11914191>>.

**54 riesgo de fracturas de cadera:** R. G. Munger, J. R. Cerhan, B. C. Chiu, «Prospective study of dietary protein intake and risk of hip fracture in postmenopausal women», *American Journal of Clinical Nutrition*, 1999. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9925137>>.

**54 causa de fatiga y cansancio:** E. R. Monsen, «Iron nutrition and absorption: dietary factors which impact iron bioavailability», *Journal of the American Dietetic Association*, 1988. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3290310>>.

**54 causa de fatiga y cansancio:** J. Jackson, R. Williams, M. McEvoy, L. MacDonald-Wicks, A. Patterson, «Is Higher Consumption of Animal Flesh Foods Associated with Better Iron Status among Adults in Developed Countries? A Systematic Review», *Nutrients*, 2016. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26891320>>.

**54 causa de fatiga y cansancio:** R. M. Lyle, C. M. Weaver, D. A. Sedlock, S. Rajaram, B. Martin, C. L. Melby, «Iron status in exercising women: the effect of oral iron therapy vs increased consumption of muscle foods», *American Journal of Clinical Nutrition*, 1992. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1442656>>.

**55 cáncer de colon de forma directa:** D. D. Alexander, D. L. Weed, C. A. Cushing, K. A. Lowe, «Meta-analysis of prospective studies of red meat consumption and colorectal cancer», *European Journal of Cancer Prevention*, 2011. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21540747>>.

**55 riesgo cardiovascular, en una revisión:** L. E. O'Connor, J. E. Kim, W. W. Campbell, «Total red meat intake of  $\geq 0.5$  servings/d does not negatively influence cardiovascular disease risk factors: a systematically searched meta-analysis of randomized controlled trials», *American Journal of Clinical Nutrition*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27881394>>.

**55 positivos en la carne:** J. Jiang, Y. L. Xiong, «Natural antioxidants as food and feed additives to promote health benefits and quality of meat products: A review», *Meat Science*, 2016. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27091079>>.

**55 enfermedad cardíaca en un 42%:** R. Micha, S. K. Wallace, D. Mozaffarian, «Red and processed meat consumption and risk of incident coronary heart disease, stroke, and diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis», *Circulation*, 2010. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20479151>>.

**56 nitratos y nitritos:** F. Gassara, A. P. Kouassi, S. K. Brar, K. Belkacemi, «Green Alternatives to Nitrates and Nitrites in Meat-based Products-A Review», *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2016. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25750989>>.

**56 llegan a nuestro colon:** A. J. Cross, L. M. Ferrucci, A. Risch, B. I. Graubard, M. H. Ward, Y. Park, A. R. Hollenbeck, A. Schatzkin, R. Sinha, «A large prospective study of meat consumption and colorectal cancer risk: an investigation of potential mechanisms underlying

this association», *Cancer Research*, 2010. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20215514>>.

**57 o los platos precocinados:** «Ingesta, perfil y fuentes de energía en la población española: Resultados obtenidos del estudio científico ANIBES», Número 3, Anibes. Disponible en: <[http://www.fen.org.es/anibes/archivos/documentos/ANIBES\\_numero\\_3.pdf](http://www.fen.org.es/anibes/archivos/documentos/ANIBES_numero_3.pdf)>.

**57 la compra de pescado:** «Informe del consumo de alimentación en España 2015», Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015. Disponible en: <[https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/informeconsumoalimentacion2015\\_tcm30-104147.pdf](https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/informeconsumoalimentacion2015_tcm30-104147.pdf)>.

**57 las enfermedades cardiovasculares:** G. Chiesa, M. Busnelli, S. Manzini, C. Parolini, «Nutraceuticals and Bioactive Components from Fish for Dyslipidemia and Cardiovascular Risk Reduction», *Marine Drugs*, 2016. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27338419>>.

**57 síndrome metabólico:** C. Tørris, M. Molin, M. Cvancarova, «Fish consumption and its possible preventive role on the development and prevalence of metabolic syndrome - a systematic review», *Diabetology & Metabolic Syndrome*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25352919>>.

**57 síndrome metabólico:** T. Karlsson, H. Rosendahl-Riise, J. Dierkes, C. A. Drevon, G. S. Tell, O. Nygård, «Associations between fish intake and the metabolic syndrome and its components among middle-aged men and women: the Hordaland Health Study», *Food & Nutrition Research*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28747867>>.

**57 entre un 6 y un 12%:** Y. Takata, X. Zhang, H. Li, Y. T. Gao, G. Yang, J. Gao, H. Cai, Y. B. Xiang, W. Zheng, X. O. Shu, «Fish intake and risks of total and cause-specific mortality in 2 population-based cohort studies of 134,296 men and women», *American Journal of Epidemiology*, 2013. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23788668>>.

**57 entre un 6 y un 12%:** L. G. Zhao, J. W. Sun, Y. Yang, X. Ma, Y. Y. Wang, Y. B. Xiang, «Fish consumption and all-cause mortality: a meta-analysis of cohort studies», *European Journal of Clinical Nutrition*, 2016. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25969396>>.

**57 frente a países mediterráneos:** A. Bellavia, S. C. Larsson, A. Wolk, «Fish consumption and all-cause mortality in a cohort of Swedish men and women», *Journal of Internal Medicine*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27601091>>.

**57 frente a países mediterráneos:** VV. AA., «Fish consumption and mortality in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition cohort», *European Journal of Epidemiology*, 2015. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4356893/>>.

**58 En un estudio se observó:** J. K. Virtanen, D. Mozaffarian, S. E. Chiune, E. B. Rimm, «Fish consumption and risk of major chronic disease in men», *The American Journal of Clinical Nutrition*, 2008. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2613199/>>.

**58 En cuanto al accidente cerebrovascular:** R. Chowdhury, S. Stevens, D. Gorman, A. Pan, S. Warnakula, S. Chowdhury, H. Ward, L. Johnson, F. Crowe, F. B. Hu, O. H. Franco,

«Association between fish consumption, long chain omega 3 fatty acids, and risk of cerebrovascular disease: systematic review and meta-analysis», *BMJ*, 2012. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23112118>>.

**58 que presentan propiedades saludables:** L. Vercruyse, J. Van Camp, G. Smagghe, «ACE Inhibitory Peptides Derived from Enzymatic Hydrolysates of Animal Muscle Protein: A Review», *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2005. Disponible en: <<https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf0508908>>.

**58 que presentan propiedades saludables:** G. Chiesa, M. Busnelli, S. Manzani, C. Parolini, «Nutraceuticals and Bioactive Components from Fish for Dyslipidemia and Cardiovascular Risk Reduction», *Marine Drugs*, 2016. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4926072/>>.

**58 lentes de deterioro cognitivo:** M. C. Morris, D. A. Evans, C. C. Tangney, J. L. Bienias, R. S. Wilson, «Fish consumption and cognitive decline with age in a large community study», *Archives of Neurology*, 2005. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16216930>>.

**58 regula la emoción y la memoria:** C. A. Raji, K. I. Erickson, O. L. Lopez, L. H. Kuller, H. M. Gach, P. M. Thompson, M. Riverol, J. T. Becker, «Regular fish consumption and age-related brain gray matter loss», *American Journal of Preventive Medicine*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25084680>>.

**58 inflamación crónica de bajo grado:** G. Grosso, F. Galvano, S. Marventano, M. Malaguarnera, C. Bucolo, F. Drago, F. Caraci, «Omega-3 Fatty Acids and Depression: Scientific Evidence and Biological Mechanisms», *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3976923/>>.

**58 como la artritis reumatoide:** D. Di Giuseppe, A. Crippa, N. Orsini, A. Wolk, «Fish consumption and risk of rheumatoid arthritis: a dose-response meta-analysis», *Arthritis Research & Therapy*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4201724/>>.

**58 mejor calidad en el sueño:** A. L. Hansen, L. Dahl, G. Olson, D. Thornton, I. E. Graff, L. Fryøland, J. F. Thayer, S. Pallesen, «Fish Consumption, Sleep, Daily Functioning, and Heart Rate Variability», *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4013386/>>.

**58 arritmias y muerte súbita:** A. Leaf, «Prevention of sudden cardiac death by n-3 polyunsaturated fatty acids», *Journal of Cardiovascular Medicine*, 2007. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17876194>>.

**59 dentro de un patrón de alimentación:** T. G. Tektonidis, A. Akesson, B. Gigante, A. Wolk, S. C. Larsson, «A Mediterranean diet and risk of myocardial infarction, heart failure and stroke: A population-Based cohort study», *Atherosclerosis*, 2015. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26363438>>.

**59 como la proteína C-reactiva:** V. Ouellet, S. J. Weisnagel, J. Marois, J. Bergeron, P. Juilien, R. Gougeon, A. Tchernof, B. J. Holub, H. Jacques, «Dietary cod protein reduces plasma C-reactive protein in insulin-resistant men and women», *Journal of Nutrition*, 2008. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19022962>>.

**59 mejora en el perfil lipídico:** L. A. Vikøren, O. K. Nygård, E. Lied, E. Rostrup, O. A. Gudbrandsen, «A randomised study on the effects of fish protein supplement on glucose tolerance, lipids and body composition in overweight adults», *British Journal of Nutrition*, 2013. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22647247>>.

**59 con resistencia a esta hormona:** V. Ouellet, J. Marois, S. J. Weisnagel, H. Jacques, «Dietary cod protein improves insulin sensitivity in insulin-resistant men and women: a randomized controlled trial», *Diabetes Care*, 2007. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17682120>>.

**59 padecer síndrome metabólico:** C. Tørris, M. Molin, M. C. Småstuen, «Lean Fish Consumption Is Associated with Beneficial Changes in the Metabolic Syndrome Components: A 13-Year Follow-Up Study from the Norwegian Tromsø Study», *Nutrients*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28282859>>.

**59 padecer síndrome metabólico:** C. Tørris, M. Molin, M. Cvancarova Småstuen, «Fish consumption and its possible preventive role on the development and prevalence of metabolic syndrome - a systematic review», *Diabetology & Metabolic Syndrome*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25352919>>.

**59 funciones antiinflamatorias y neuroprotectoras:** R. J. Huxtable, «Physiological actions of taurine», *Physiological Reviews*, 1992. Disponible en: <[https://www.physiology.org/doi/abs/10.1152/physrev.1992.72.1.101?url\\_ver=Z39.88-2003&rfr\\_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr\\_dat=cr\\_pub%3Dpubmed](https://www.physiology.org/doi/abs/10.1152/physrev.1992.72.1.101?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed)>.

**59 funciones antiinflamatorias y neuroprotectoras:** G. B. Schuller-Levis, E. Park, «Taurine and its chloramine: modulators of immunity», *Neurochemical Research*, 2004. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14992270>>.

**59 funciones antiinflamatorias y neuroprotectoras:** J. Marcinkiewicz, E. Kontny, «Taurine and inflammatory diseases», *Amino Acids*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22810731>>.

**59 funciones antiinflamatorias y neuroprotectoras:** J. Menzie, H. Prentice, J. Y. Wu, «Neuroprotective Mechanisms of Taurine against Ischemic Stroke», *Brain Sciences*, 2013. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24961429>>.

**59 antiinflamatorias y antioxidantes:** T. Iwamoto, K. Hosoda, R. Hirano, H. Kurata, A. Matsumoto, W. Miki, M. Kamiyama, H. Itakura, S. Yamamoto, K. Kondo, «Inhibition of low-density lipoprotein oxidation by astaxanthin», *Journal of Atherosclerosis and Thrombosis*, 2000. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11521685>>.

**59 papel sobre la neuroprotección:** M. P. Barros, S. C. Poppe, E. F. Bondan, «Neuroprotective Properties of the Marine Carotenoid Astaxanthin and Omega-3 Fatty Acids, and Perspectives for the Natural Combination of Both in Krill Oil», *Nutrients*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3967194/>>.

**60 cuatro latas a la semana:** M. González-Estecha, M. J. Martínez-García, M. Fuentes-Ferrer, A. Bodas-Pinedo, A. Calle-Pascual, J. M. Ordóñez-Iriarte, C. Fernández-Pérez, N. Martell-Claras, M. A. Rubio-Herrera, E. Gómez-Hoyos, J. J. Guillén-Pérez, «Mercury in Canned Tuna in Spain. Is Light Tuna Really Light?», *Scientific Research*, 2013. Disponible en: <<https://m.scirp.org/papers/33996>>.

- 60 efectos negativos del mercurio:** K. Park, D. Mozaffarian, «Omega-3 fatty acids, mercury, and selenium in fish and the risk of cardiovascular diseases», *Current Atherosclerosis Reports*, 2010. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20820953>>.
- 199 enfermedad inflamatoria intestinal:** A. Santino, A. Scarano, S. De Santis, M. De Benedictis, G. Giovinazzo, M. Chieppa, «Gut Microbiota Modulation and Anti-Inflammatory Properties of Dietary Polyphenols in IBD: New and Consolidated Perspectives», *Current Pharmaceutical Design*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28176667>>.
- 199 la artritis:** F. Oliviero, A. Scanu, Y. Zamudio-Cuevas, L. Punzi, P. Spinella, «Anti-inflammatory effects of polyphenols in arthritis», *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 2018. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28886220>>.
- 199 enfermedades cardiovasculares:** M. F. Chong, R. Macdonald, J. A. Lovegrove, «Fruit polyphenols and CVD risk: a review of human intervention studies», *British Journal of Nutrition*, 2010. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20955648>>.
- 199 las alergias:** S. Chirumbolo, «Dietary assumption of plant polyphenols and prevention of allergy», *Current Pharmaceutical Design*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23701556>>.
- 199 y la isquemia cerebral:** K. S. Panickar, R. A. Anderson, «Effect of polyphenols on oxidative stress and mitochondrial dysfunction in neuronal death and brain edema in cerebral ischemia», *International Journal of Molecular Sciences*, 2011. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22174658>>.
- 199 reducen el estrés oxidativo:** M. F. Chong, R. Macdonald, J. A. Lovegrove, «Fruit polyphenols and CVD risk: a review of human intervention studies», *British Journal of Nutrition*, 2010. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20955648>>.
- 199 favorecen la fotoprotección:** F. Afaq, S. K. Katiyar, «Polyphenols: skin photoprotection and inhibition of photocarcinogenesis», *Mini-Reviews in Medicinal Chemistry*, 2011. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22070679>>.
- 199 interesantes sobre la microbiota:** S. V. Joseph, I. Edirisinghe, B. M. Burton-Freeman, «Fruit Polyphenols: A Review of Anti-inflammatory Effects in Humans», *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2015. Disponible en: <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10408398.2013.767221?journalCode=bfsn20>>.
- 200 efectos muy interesantes sobre la salud:** M. A. Fernandez, A. Marette, «Potential Health Benefits of Combining Yogurt and Fruits Based on Their Probiotic and Prebiotic Properties», *Advances in Nutrition*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5227968/>>.
- 200 relacionadas con la diabetes tipo 2:** VV. AA., «Fruit consumption and risk of type 2 diabetes: results from three prospective longitudinal cohort studies», *BMJ*, 2013. Disponible en: <<https://www.bmjjournals.org/content/347/bmj.f5001>>.
- 201 Podemos encontrar efectos antiobesogénicos:** C. L. Jackson, F. B. Hu, «Long-term associations of nut consumption with body weight and obesity», *American Journal of Clinical Nutrition*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24898229>>.
- 201 antihipertensivos:** N. Mohammadifard, A. Salehi-Abargouei, J. Salas-Salvadó, M. Guasch-Ferré, K. Humphries, N. Sarrafzadegan, «The effect of tree nut, peanut, and soy

nut consumption on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials», *American Journal of Clinical Nutrition*, 2015. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25809855/>>.

**201 antidiabéticos:** VV. AA., «Effect of tree nuts on glycemic control in diabetes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled dietary trials», *PLOS ONE*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25076495/>>.

**201 contra el síndrome metabólico:** VV. AA., «Effect of tree nuts on metabolic syndrome criteria: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials». Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25074070/>>.

**201 neurodegenerativas y diabetes:** D. Aune, N. Keum, E. Giovannucci, L. T. Fadnes, P. Boffetta, D. C. Greenwood, S. Tonstad, L. J. Vatten, E. Riboli, T. Norat, «Nut consumption and risk of cardiovascular disease, total cancer, all-cause and cause-specific mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies», *BMC*, 2016. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27916000>>.

**201 la calidad de vida en la vejez:** L. A. Tucker, «Consumption of Nuts and Seeds and Telomere Length in 5,582 Men and Women of the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)», *The Journal of Nutrition Health and Aging*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28244560>>.

**201 estarás decidiendo bien:** V. Y. Njike, T. M. Smith, O. Shuval, K. Shuval, I. Edshteyn, V. Kalantari, A. L. Yaroch, «Snack Food, Satiety, and Weight», *Advances in Nutrition*, 2016. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27633103>>.

**201 estarás decidiendo bien:** V. Y. Njike, Y. Kavak, J. A. Treu, K. Doughty, D. L. Katz, «Snacking, Satiety, and Weight: A Randomized, Controlled Trial», *American Journal of Health Promotion*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26559707>>.

**201 posterior ingesta de alimentos:** S. Y. Tan, J. Dhillon, R. D. Mattes, «A review of the effects of nuts on appetite, food intake, metabolism, and body weight», *American Journal of Clinical Nutrition*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24920033>>.

**201 menos calorías durante el día:** K. Kennedy-Hagan, J. E. Painter, C. Honselman, A. Halvorson, K. Rhodes, K. Skwir, «The effect of pistachio shells as a visual cue in reducing caloric consumption», *Appetite*, 2011. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21704666>>.

**202 estima la información nutricional:** D. J. Baer, S. K. Gebauer, J. A. Novotny, «Measured energy value of pistachios in the human diet», *British Journal of Nutrition*, 2012. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21733319>>.

**202 riesgo de atragantamiento:** J. Lluna, M. Olabarri, A. Domènech, B. Rubio, F. Yagüe, M. T. Benítez, M. J. Esparza, S. Mintegi, «Recomendaciones sobre la prevención de aspiraciones de cuerpos extraños», *Anales de Pediatría*, 2016. Disponible en: <<https://www.analesdepediatria.org/es-recomendaciones-sobre-prevencion-aspiraciones-cuerpos-articulo-S1695403316301813>>.

**203 mejores dietas que los que no:** H. Wang, K. A. Livingston, C. S. Fox, J. B. Meigs, P. F. Jacques, «Yogurt consumption is associated with better diet quality and metabolic

profile in American men and women», *Nutrition Research*, 2013. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23351406>>.

**203 prevención de las enfermedades cardiovasculares:** M. A. Fernandez, S. Panahi, N. Daniel, A. Tremblay, A. Marette, «Yogurt and Cardiometabolic Diseases: A Critical Review of Potential Mechanisms», *Advances in Nutrition*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29141967>>.

**203 La ingesta frecuente de yogur entero:** M. A. Martínez, C. Sayon, M. Ruiz, C. de la Fuente, A. Gea, M. Bes, «Yogurt consumption, weight change and risk of overweight/obesity: the SUN cohort study», *Nutrition, Metabolism / Cardiovascular Diseases*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25001921>>.

**203 energética en comidas posteriores:** M. A. Fernandez, A. Marette, «Potential Health Benefits of Combining Yogurt and Fruits Based on Their Probiotic and Prebiotic Properties», *Advances in Nutrition*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28096139>>.

**204 participaron 4.500 personas:** VV. AA., «Yogurt consumption and abdominal obesity reversion in the PREDIMED study», *Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases*, 2016. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26988650>>.

**204 riesgo de sobrepeso en adultos:** A. Hruby, J. Ma, G. Rogers, J. M. Meigs, P. F. Jacques, «Associations of Dairy Intake with Incident Prediabetes or Diabetes in Middle-Aged Adults Vary by Both Dairy Type and Glycemic Status», *Journal of Nutrition*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28768835>>.

**204 en niños y en adolescentes:** L. A. Moreno, S. Bel-Serrat, A. Santaliestra, G. Bueno, «Dairy products, yogurt consumption, and cardiometabolic risk in children and adolescents», *Nutrition Reviews*, 2015. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26175484>>.

**204 insulina a corto y medio plazo:** A. Madjd, M. A. Taylor, N. Mousavi, A. Delavari, R. Malekzadeh, I. A. Macdonald, H. R. Farshchi, «Comparison of the effect of daily consumption of probiotic compared with low-fat conventional yogurt on weight loss in healthy obese women following an energy-restricted diet: a randomized controlled trial», *The American Journal of Clinical Nutrition*, 2016. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26702123>>.

**204 marcadores de enfermedad cardiovascular:** L. C. Tapsell, «Fermented dairy food and CVD risk», *British Journal of Nutrition*, 2015. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26148916>>.

**204 reduce el riesgo de diabetes tipo 2:** M. Chen, Q. Sun, E. Giovannucci, D. Mozaffarian, J. E. Manson, W. C. Willett, F. B. Hu, «Dairy consumption and risk of type 2 diabetes: 3 cohorts of US adults and an updated meta-analysis», *BMC*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25420418>>.

**204 reduce el riesgo de diabetes tipo 2:** Y. Ruan, J. Sun, J. He, F. Chen, R. Chen, H. Chen, «Effect of Probiotics on Glycemic Control: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized, Controlled Trials», *PLOS ONE*, 2015. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26161741>>.

**204 reduce el riesgo de diabetes tipo 2:** S. S. Soedamah-Muthu, G. Masset, L. Verbene, J. M. Geleijnse, E. J. Brunner, «Consumption of dairy products and associations with incident diabetes, CHD and mortality in the Whitehall II study», *British Journal of Nutrition*, 2013. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22676797>>.

**204 después del ejercicio físico:** M. Iwasa, W. Aoi, K. Mune, H. Yamauchi, K. Furuta, S. Sasaki, K. Takeda, K. Harada, S. Wada, Y. Nakamura, K. Sato, A. Higashi, «Fermented milk improves glucose metabolism in exercise-induced muscle damage in young healthy men», *Nutrition Journal*, 2013. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23767790>>.

**204 beneficiosa para la salud mental:** E. M. Selhub, A. C. Logan, A. C. Bested, «Fermented foods, microbiota, and mental health: ancient practice meets nutritional psychiatry», *Journal of Physiological Anthropology*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24422720>>.

**204 beneficiosa para la salud mental:** VV. AA., «Consumption of fermented milk product with probiotic modulates brain activity», *Gastroenterology*, 2013. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23474283>>.

**204 beneficiosa para la salud mental:** M. R. Hilimire, J. E. DeVylder, C. A. Forestell, «Fermented foods, neuroticism, and social anxiety: An interaction model», *Psychiatry Research*, 2015. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25998000>>.

**204 prevenir enfermedades neurodegenerativas:** S. Athari Nik Azm, A. Djazayeri, M. Safa, K. Azami, M. Djalali, M. Sharifzadeh, M. Vafa, «Probiotics improve insulin resistance status in an experimental model of Alzheimer's disease», *Medical Journal of The Islamic Republic of Iran*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29951404>>.

**204 influido por factores genéticos:** E. Van den Heuvel, J. M. Steijns, «Dairy products and bone health: how strong is the scientific evidence?», *Nutrition Research Reviews*, 2018. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29560832>>.

**253 más de cinco mil años:** C. S. Johnston, C. A. Gaas, «Vinegar: medicinal uses and antidiabetic effect», *MedGenMed*, 2006. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16926800>>.

**253 que les aportaba fuerza:** C. W. Ho, A. M. Lazim, S. Fazry, U. K. H. H. Zaki, S. J. Lim, «Varieties, production, composition and health benefits of vinegars: A review», *Food Chemistry*, 2017. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27979138>>.

**253 mejor salud cardiovascular:** E. I. Petsiou, P. I. Mitrou, S. A. Raptis, G. D. Dimitriadis, «Effect and mechanisms of action of vinegar on glucose metabolism, lipid profile, and body weight», *Nutrition Reviews*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25168916>>.

**253 sobre los años 4000-3000 a. C.:** «Historia del aceite de oliva», Wikipedia. Disponible en: <[https://es.wikipedia.org/wiki/Historia\\_del\\_aceite\\_de\\_oliva](https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_aceite_de_oliva)>.

**253 a la dieta de sus habitantes:** Y. Manios, V. Detopoulou, F. Visioli, C. Galli, «Mediterranean Diet as a Nutrition Education and Dietary Guide: Misconceptions and the Neglected Role of Locally Consumed Foods and Wild Green Plants», Heinrich, M., Müller, W. E., Galli, C. (eds.): *Local Mediterranean Food Plants and Nutraceuticals*, Forum Nutr. Basel, Karger, 2006. Disponible en: <<https://www.karger.com/Article/Abstract/95212>>.

**279 los procesos de panificación:** A. Ktenioudaki, L. Alvarez-Jubete, E. Gallagher, «A review of the process-induced changes in the phytochemical content of cereal grains: the breadmaking process», *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2015. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24915371>>.

**279 reduce la cantidad de fitatos:** E. K. Arendt, L. A. Ryan, F. Dal Bello, «Impact of sourdough on the texture of bread», *Food Microbiology*, 2007. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17008161>>.

**279 alimento para nuestra microbiota:** M. Gobbetti, C. G. Rizzello, R. Di Cagno, M. De Angelis, «How the sourdough may affect the functional features of leavened baked goods», *Food Microbiology*, 2014. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24230470>>.

**279 añadir un exceso de aditivos:** A. V. Moroni, F. Dal Bello, E. K. Arendt, «Sourdough in gluten-free bread-making: an ancient technology to solve a novel issue?», *Food Microbiology*, 2009. Disponible en: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19747600>>.